МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

Атестаційна випускна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра дизайну на тему:

"Дизайн інтер'єру та обладнання будинку для тимчасового проживання українців"

Виконала: студентка групи ДН-44
Балабан А. М.
Керівник: професор,
Третяк Ю. В.

Київ 2023

ЗМІСТ

1.	Титульний лист	01
2.	Відомість креслень	02
3.	Схема генерального плану будівлі. Ситуаційний план розміщення будівлі	03
5.	Перспективне зобрження	04
4.	План поверху будівлі. Експлікація приміщення	05
6.	План обмірів	06
7.	План демонтажу та монтажу	07
8.	План розташування меблів та обладнання	08
9.	План розташування освітлювальних приладів	09
10.	План стель	10
11.	План розташування підлогових покриттів	11
12.	Розгортки. Житлова кімната №1	12
13.	Розгортки.Загальна кіината. Вітальня	13
14.	Візуалізації	14
15.	Візуалізації	15
16.	Візуалізації	16
17.	Візуалізації	17
18.	Візуалізації	18
19.	Розробка елементу обладнання	20
20.	Переріз, вузли та ергономічна схема	21
21.	Перспективне зображення елементу обладнання	22

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Схема генерального плану будівлі



350 000


1880* жителів

Загальна площа житла	- 22190,2 м²
Площа закладів інфраструктури	- 822,5 м²
Площа ділянки	- 8,6 га
Кількість мешканців (максимально - розрахункова)	- 1868
Кількість машиномісць	- 130

Основні містоутворюючі показники поселення на 1870* мешканців

I		42	1	515,7	3	3	3	9	378	4641,3
II		28	1	337,0	1	1	2	5	140	1685,5
III		33	1	480,8	3	3	2	9	297	4325,4
IV		27	1	374,4	1	1	2	5	135	1872,0
V Vh		37	2	430,5	4	4	2	12	324	5166,0
V		99	2	750,0	2	2	1	5	594	4500,0

Ситуаційний план розміщення будівлі



Адреса:
вул. Пилипа Орлика, 1, Львів, Львівська область

						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				**Вихідні дані для проектування**
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						Схема генерального плану будівлі. Ситуаційний план розміщення будівлі

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	03	20

Архітектурний факультет




						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				**Вихідні дані для проектування**
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						Перспективне зобрження

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	04	20

Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT DESIGN



Специфікація приміщень (обміри) копия 1

№	Приміщення	Площа
1	Житлова кімната №1	19,55 м²
2	Житлова кімната №2	19,46 м²
3	Житлова кімната №3	19,86 м²
4	Житлова кімната №4	19,54 м²
5	Житлова кімната №5	19,66 м²
6	Житлова кімната №6	19,60 м²
7	Житлова кімната №7	19,55 м²
8	Житлова кімната №8	19,65 м²
9	Житлова кімната №9	19,77 м²
10	Санвузол жіночий	16,25 м²
11	Санвузол чоловичий	16,25 м²
12	Санвузол для маломобільних	6,59 м²
13	Передпокій №1	6,18 м²
14	Передпокій №2	6,49 м²
15	Кухня	19,78 м²
16	Загальний простір. Вітальня	19,61 м²
17	Коридор	52,74 м²
Загальна площа:		320,52 м²

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				**Вихідні дані для проектування М1:100**
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						План поверху будівлі. Експлікація приміщення


КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП

Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасового житла для українців

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	05	20

Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN




Специфікація приміщень (обміри)		
№	Приміщення	Площа
1	Житлова кімната №1	19,55 м²
2	Житлова кімната №2	19,46 м²
3	Житлова кімната №3	19,86 м²
4	Житлова кімната №4	19,54 м²
5	Житлова кімната №5	19,66 м²
6	Житлова кімната №6	19,60 м²
7	Житлова кімната №7	19,55 м²
8	Житлова кімната №8	19,65 м²
9	Житлова кімната №9	19,77 м²
10	Санвузол жіночий	16,25 м²
11	Санвузол чоловичий	16,25 м²
12	Санвузол для маломобільних	6,59 м²
13	Передпокій №1	6,18 м²
14	Передпокій №2	6,49 м²
15	Кухня	19,78 м²
16	Загальний простір. Вітальня	19,61 м²
17	Коридор	52,74 м²
Загальна площа:		320,52 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри вказані мм, з урахуванням чистової обробки, за відмітку 0.000 принята відмітка чистової підлоги.
2. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги, якщо не вказано інше.
3. Виміри взяті без умови врахування вирівнювання стін, стелі та підлоги.

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП			
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців			
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:100	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	06	20
Н контроль						План обмірів	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Умовні позначення:


- демонтаж існуючих перегородок
- монтаж перегородок
- монтаж ГКЛ перегородок

ПРИМІТКИ:

1. До монтажу перегородок призвести розмітку на підлозі
2. Всі розміри вказані в мм, без врахування чистової підлоги, за відмітку 0.000 принята відмітка чистої підлоги.
3. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги.
4. Віконні укоси відштукатурити і пофарбувати.
5. Стіни і перегородки оштукатурити, товщина штукотурного шару прийнята не більш 20мм

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП			
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців			
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:100	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	07	20
Н контроль						План демонтажу та монтажу М 1:100	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Житлова кімната №1	34,53 м²
2	Житлова кімната №2	24,80 м²
3	Житлова кімната №3	19,54 м²
4	Житлова кімната №4	19,47 м²
5	Житлова кімната №5	19,60 м²
6	Житлова кімната №6	19,55 м²
7	Житлова кімната №7	19,65 м²
8	Помещение	52,74 м²
8	Житлова кімната №8	19,77 м²
9	Санвузол жіночий	10,19 м²
10	Санвузол чоловичий	10,17 м²
11	Санвузол для маломобільних	6,59 м²
12	Передпокій №1	6,18 м²
13	Передпокій №2	6,49 м²
14	Кухня	19,78 м²
15	Загальний простір. Вітальня	19,61 м²
Загальна площа:		308,67 м²

Паспорт оздоблення матеріалів


Вид матеріалу	Зображення
Фарба NCS S 0500 - N	
Декоративна штукатурка	
Гіпсові панелі пофарбовані у колір NCS S 0500-N	
Гіпсові панелі пофарбовані у колір NCS S 0500-N	

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри вказані мм, з урахуванням чистової обробки, за відмітку 0.000 принята відмітка чистової підлоги.
2. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги, якщо не вказано інше.
3. Вбудовані меблі та двері шаф замовляти після проведення чистових обмірів.

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП			
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців			
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:100	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	08	20
Н контроль						План розташування меблів та обладнання	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасового житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:100
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						План розташування освітлювальних приладів

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	09	20


Архітектурний факультет



Специфікація оздоблення стель

№	Зображення	Оздоблення	Площа
ПК 01		Декоративне фарбування RAL 9003	228,6 м²
ПК 02		Вологостійне фарбування RAL 9003	38,8 м²
Загальна площа:			267,4 м²

Розріз 1 (тіньовий шов)




1. профіль металевий для ГКЛ
2. ГКЛ 12.5мм
3. декоративне фарбування RAL 9003
4. профіль тіньового шву

ПРИМІТКИ:


1. Всі розміри вказані мм, з урахуванням чистової обробки, за відмітку 0.000 принята відмітка чистової підлоги.
2. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги, якщо не вказано інше.
3. Підшивка ГКЛ H=120мм для врізних світильників.
4. В санвузлах підшивка вологостійкого ГКЛ.
5. У всіх віконних прорізах закласти карніз під римську штору.

Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП			
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців			
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:100	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	10	20
Н контроль						План стель	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація підлогових покриттів

№	Изображение	Тип	Площа
01		Вініл GRUN HOLZ, Carpiso 68078	176,87 м²
02		Плитка 600x600мм	140,50 м²
03		Плитка Mainzu Dix Chaouen Ocean 150x150мм	6,99 м²

Вузол 1




1. PSP панелі вініл
2. цементно-піщана стяжка
3. Т-образний алюмін. прфіль ТАВР 10X10X1 анод
4. керамограніт
5. плиточний клей


ПРИМІТКИ:


1. Всі розміри вказані мм, з урахуванням чистової обробки, за відмітку 0.000 принята відмітка чистової підлоги.
2. Всі висоти вказані від рівня чистової підлоги, якщо не вказано інше.
3. Стик між вінілом та керамогранітом в один рівень 0.000(враховуючи різні товщини підлогових покриттів). Затірку обрати в колір керамограніту. Керамограніт вкладати з швом 3мм.
4. **Площа підлогового покриття вказана без будівельного запасу.**
5. Стики підлогових покриттів виконувати сурово під торцем полотна міжкімнатних дверей (на 20мм).
6. Плинтус фарбується в колір стіни.


Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП		
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців		
Розробила		Балабан А. М.				**Інтер'єр будівлі М1:100**	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	11	20
Н контроль						План розташування підлогових покриттів	Архітектурний факультет	

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN











ПРИМІТКИ:


1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.


Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП		
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасового житла для українців		
Розробила		Балабан А. М.				**Інтер'єр будівлі М1:50**	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила		Третяк Ю. В.					ДП	12	20
Н контроль						Розгортки. Житлова кімната №1	Архітектурний факультет	

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN









ПРИМІТКИ:


1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.

						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасового житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				Інтер'єр будівлі М1:50
Перевірила		Третяк Ю. В.				Стадія: ДП; Аркуш: 13; Аркушів: 20
Н контроль						Розгортки.Загальна кіімната. Вітальня
						Архітектурний факультет




KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN





KNJCA
DEPARTMENT
DESIGN





KNUCA
DEPARTMENT OF DESIGN





KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN




KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN


Розробка елементу обладнання
Меблі, які трансформуються. Стіл - стілець

KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN


Вид спереду




Вид збоку



Вид зверху



ЗД схема



Паспорт матеріалів:

1. - МДФ 19мм. Загальна площа матеріалу: 0,83 м²
2. - фарба. Двосторонне, матове покриття. Колір білий NCS S 0500-N, та чорний NCS S 9000-N. Загальна площа матеріалу: 1,84 м²
3. - металева труба 20х20мм, матове порошкове покриття. Колір білий NCS S 0500-N, та чорний NCS S 9000-N. Загальна довжина: 8,6 м
4. - саморіз 20шт.


						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				**Розробка елементу обладнання**
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						Розробка елементу обладнання

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	20	20


Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


А - А




Ергономічна схема



Вузол 1



Вузол 2



						КНУБА 022 Дизайн 2023 ДН-44 ДП
						Дизайн інтер'єру та обладнання тимчасовго житла для українців
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	
Розробила		Балабан А. М.				**Розробка елементу обладнання**
Перевірила		Третяк Ю. В.				
Н контроль						Переріз, вузли та ергономічна схема

Стадія	Аркуш	Аркушів
ДП	21	20

Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN