

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Архітектурний факультет
Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
на тему:
"Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу"
Проектна частина

Виконала ст. гр. ДН 20-4
Сухар Єлизавета
Керівник роботи: доцент
Щеглов С.П.

Київ 2024

Відомість листів

- 1 Титульний лист
- 2 Відомість і анотація
- 3 Ситуаційний план
- 4 Обмірний план, підоснова
- 5 План демонтажу
- 6 План монтажу
- 7 План розташування меблів та обладнання
- 8 Специфікація меблів
- 9 Схема-клаузура
- 10 План підлоги
- 11 План стелі
- 12 План розміщення освітлювальних приладів
- 13 Специфікація освітлювальних приладів
- 14 Розгортки
- 15 Розгортки
- 16 Розгортки
- 17 Розгортки
- 18 Розгортки
- 19 Розгортки
- 28 Роздільний лист / розробка крісла
- 29 Розробка капсульного крісла, креслення
- 30 Ергономіка та візуалізації крісла
- 20 Візуалізації
-
- 27

Анотація

Зростання віддаленої роботи та потреба у гнучкості сприяють такому широкому поширенню коворкінгів по всьому світу.

Коворкінги - це спільні робочі простори, які набули величезного значення та впливу в останні роки, пропонуючи ряд переваг для приватних осіб та бізнесу. Коворкінги надають соціальні можливості, перспективи створення мереж і якісну колективну взаємодію, а не віддалену ізоляцію.

Такі місця дають людям можливість працювати в захоплюючій атмосфері, де вони можуть обмінюватися між собою ідеями або досвідом зі своїми колегами або іншими професіоналами. Це якісний нетворкінг, що призводить до якісного обмінювання ідеями та розвитку нових проектів.

Сьогодні на робочому місці є одна з найважливіших особливостей, якою варто пишатися, - це адаптивність. Для компаній дуже важливий гнучкий вибір способу, місця і часу роботи без шкоди для якості та ефективності. Коворкінг забезпечує цю гнучкість, дозволяючи більшій кількості співробітників адаптуватися до мінливих вимог.


Концепція коворкінгу отримала значне визнання як високоефективний та надзвичайно зручний метод структурування робочих просторів, адже його наголос - на адаптивності, відсутності жорстких корпоративних обмежень і здатності до співпраці з різноманітними категоріями користувачів, включно з стартапами, фрілансерами, малим бізнесом і незалежними підприємцями.

Коворкінг пропонує не лише продуктивний робочий простір, але й сприяє зростанню мережі професійних зв'язків, заохочує до творчої співпраці між різними професійними групами. Це динамічне середовище культивує чітке почуття спільноти, яке безпосередньо впливає на розвиток творчості та інновацій.


				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП			
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу			
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата				
Виконала:	Сухар Є.О.			Інтер'єр коворкінгу	Стагія	Лист	Листів
Група:	ДН 20-4				Н	2	30
Перевірів:	Щеглов С.П.						
				Відомість листів та анотація			




Вулиця Джерельна, 20, м. Львів




Територіальне місцезнаходження об'єкту




Ситуаційна схема розташування об'єкту



Фасад колишньої промислової будівлі у центрі міста (використовується 1/3 поверх)



Обмірний план
1 : 200



Область обраної ділянки для проектування
1 : 200

Специфікація приміщень (обміри)		
№	Приміщення	Площа
1	Зала №1	279,14 м ²
2	Зала №2	134,80 м ²
3	Сан.вузол	53,68 м ²
Загальна площа:		467,62 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

 - область обраної ділянки для проектування

ПРИМІТКА:

1. Всі розміри уточнити за місцем.

Зм.	К-сть	Пігнус	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	4	30

Обмірний план (з обраною областю проектування) М 1:200



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

 - демонтаж існуючих перегородок

ПРИМІТКА:

1. Всі розміри уточнити за місцем.

Специфікація демонтажу стін

Об'єм	Площа	Довжина
22,12 м³	147,49 м²	45600 мм

Зм.	К-сть	Пігнур	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	5	30

План демонтажу М 1:100



Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
1	Основна зала коворкінгу	242,06 м ²
2	Кімната для роботи та конференцій	27,42 м ²
3	Переговорна кімната	12,50 м ²
4	Кімната для конференцій	17,46 м ²

Специфікація приміщень		
№	Приміщення	Площа
5	Кімната для демонстрацій	12,50 м ²
6	Кофе-поінт	29,71 м ²
7	Коридор	31,54 м ²
8	Санвузол	24,92 м ²
Загальна площа:		398,10 м ²

Зм.	К-сть	Пігнур	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		

КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу


Інтер'єр коворкінгу


Стагія	Лист	Листів
Н	7	30

План розташування меблів та обладнання М 1:100

Специфікація меблів			
Марка	Зображення	Характеристики	Кількість
M 01		Тип - письмовий стіл Матеріал - плита ДСП, сталь Матеріал (верхня частина) - Плита ДСП, ніжки - сталь, каркас - сталь	2
M 02		Матеріал - Штучна шкіра (ПУ/поліуретан), Фанера, Сталь; Колір - білий, хром Розмір - ширина: 58 см, висота: 83 см, глибина: 61 см	12
M 03		Тканинна оббивка та хромована основа. Регульована висота. 43x56 см, вис. 84-96 см	12
M 04		Матеріал- Нержавіюча сталь, пластик Колір - Коричневий, Прозорий Розмір - ш: 40 см, г: 45 см, в: 45 см	2
M 05		Матеріал - Штучна шкіра, поліпропілен, ПУ, Фанера, Сталь Розмір - ширина: 54 см, висота: 90 см, глибина: 59 см	6
M 06		Матеріал - Фанера, Поліестер; Наповнення: Поліестер, Піноматеріал Колір - Білий; Фрикційне колесо, Газовий підйомник	15

Специфікація меблів			
Марка	Зображення	Характеристики	Кількість
M 07		Матеріал - Фанера, Поліестер, поліуретанова піна, Сталь Колір - Бежевий, хром Розмір - ширина: 56 см, висота: 105 см, глибина: 57 см	6
M 08		Верхня частина: Сталь, ніжки: ПП (поліпропілен), Сталь, Каркас: Сталь Колір - Чорний Д: 47 см, висота: 51 см	3
M 09		Тканина. 60x60 см, вис. 40 см Матеріал- Бавовна, Поліестер, Полістирол	4
M 10		Стілець з м'яким сидінням і спинкою світло-пісочного кольору. Чорні сталеві ніжки Матеріал - Метал., Фанера, Поліестер, поліуретанова піна	31
M 11		Круглий обідній стіл із білою стільницею з ясеневого шпону та сталевією основою в тон. Стільниця покрита лаком для збільшення терміну служби. Діам. 100, 120, 140 см, вис. 75 см	10
M 12		Матеріал - Плита ДСП, Сталь; Регульовані ніжки; Розмір - ширина: від 90 та 100 см, довжина: 220-280 см, висота: 75 см	3





УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- наливна підлога (террацо)
- плитка для підлоги 800x800мм
- 01 ... - тип покриття

Специфікація підлогових покриттів

№	Тип	Площа
ПЛ 01	Плитка 800x800мм	68,49 м ²
ТР 01	Наливна підлога террацо	409,35 м ²

Зм.	К-сть	Пігмис	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу


Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	10	30

План підлоги М 1:100



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:



- фарбування існуючої стелі та вентиляційної системи (колір: RAL 5024)

Зм.	К-сть	Пігмис	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірів:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	11	30

План стелі М 1:100








УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:





- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
- L 01... - маркування освітлювальних приладів

КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Зм.	К-сть	Пігури	Дата			
Виконала:	Сухар Є.О.					
Група:	ДН 20-4					
Перевірив:	Щеглов С.П.					
				Інтер'єр коворкінгу		
				Стаття	Лист	Листів
				Н	12	30
				План розміщення освітлювальних приладів М 1:100		


Специфікація освітлювальних приладів				
№	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
L 01	Трекові світильники MAYTONI		Напрямок світла - регульований; Колір світіння - 4000; Напруга, В - 220; Світловий потік, 3200Лм Джерело світла - 1 x LED module (max.40.00Wm)	78
L 02	IKEA Світлодіодна лампа з індуктивним зарядним пристроєм RIGGAD		Потік світла: 450 Люмен Висота: 43 см Діаметр: 6 см Довжина кабеля: 1.9 м Потужність: 7.0 Вт	15
L 03	IKEA Світлодіодна лампа з індуктивним зарядним пристроєм		Патрон - GU10 Потужність лампи Вт - 10 Основний колір - чорний Ступінь вологозахисту - IP20	6
L 04	<варіанти>		Патрон - LED-модуль Потужність лампи Вт - 42+62+82 Основний колір - золотий Ступінь вологозахисту - IP20	6
L 05	Світильник підвісний LEDS C4 BRAVO		Патрон - LED-модуль Потужність лампи Вт - 22 Основний колір - золотий Ступінь вологозахисту - IP20	11

Специфікація освітлювальних приладів				
№	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
L 06	Трек накладний		Виробник - MAYTONI (Німеччина); Матеріал арматури - алюміній; Ступінь захисту - IP20	13
L 07	Підвісний світильник Nowodvors		Патрон - E27 Потужність лампи Вт - 60 Основний колір - білий Ступінь вологозахисту - IP20	11
L 08	Світильник настінний круглий D=150		Патрон - LED-модуль. Потужність лампи Вт - 0.8. Основний колір - хром. Ступінь вологозахисту - IP20.	6
L 09	Keglen Pendant 400		Патрон - E27 Потужність лампи Вт - 60 Основний колір - чорний Ступінь вологозахисту - IP20	1


				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП			
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу			
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата	Інтер'єр коворкінгу	Стаття	Лист	Листів
Виконала:	Сухар Є.О.				Н	13	30
Група:	ДН 20-4						
Перевірив:	Щеглов С.П.			Специфікація освітлювальних приладів			




Розгортка 1 - 2
1 : 100




Розгортка 2 - 3
1 : 100




Розгортка 1 - 2 (2)
1 : 100




Розгортка 4 - 1
1 : 100



Розгортка 3 - 4 (2)
1 : 100




Розгортка 3 - 4
1 : 100



План меблів (маркування основної зали)
1 : 200


				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП		
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу		
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата	Інтер'єр коворкінгу	Стагія	Листів
Виконала:	Сухар Є.О.				Н	14
Група:	ДН 20-4					30
Перевірив:	Щеглов С.П.			Розгортки М 1:100		



Розгортка 8 - 5
1 : 50




Розгортка 6 - 7
1 : 50




План меблів (маркування кімнати для конференцій)
1 : 90




Розгортка 7 - 8
1 : 50



Розгортка 5 - 6
1 : 50




				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП			
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу			
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата	Інтер'єр коворкінгу	Стагія	Лист	Листів
Виконала:	Сухар Є.О.				Н	15	30
Група:	ДН 20-4						
Перевірів:	Щеглов С.П.						
				Розгортки М 1:50			




Розгортка 10 - 11
1 : 50




Розгортка 12 - 9
1 : 50




План меблів (маркування переговорної кімнати)
1 : 50



Розгортка 11 - 12
1 : 50



Розгортка 9 - 10
1 : 50



Зм.	К-сть	Пігунок	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		

КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Інтер'єр коворкінгу


Стагія	Лист	Листів
Н	16	30

Розгортки М 1:50




Розгортка 14 - 15
1 : 50

Розгортка 16 - 13
1 : 50




План меблів (маркування кімнати для роб.конференцій)
1 : 60



Розгортка 13 - 14
1 : 50

Розгортка 15 - 16
1 : 50



Зм.	К-сть	Пігнус	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірів:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу


Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	17	30


Розгортки М 1:50




Розгортка 18 - 19
1 : 50




Розгортка 19 - 20
1 : 50



План меблів (маркування кімнати для демонстрацій)
1 : 50



Розгортка 20 - 17
1 : 50



Розгортка 17 - 18
1 : 50



Зм.	К-сть	Пігнус	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу

Інтер'єр коворкінгу


Стагія	Лист	Листів
Н	18	30

Розгортки М 1:50




Розгортка 21 - 22
1 : 50

Розгортка 23 - 24
1 : 50




План меблів (маркування кімнати кофе-поінту)
1 : 80



Розгортка 22 - 23
1 : 50

Розгортка 24 - 21
1 : 50



DEPARTMENT OF DESIGN

				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП			
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу			
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата	Інтер'єр коворкінгу	Стагія	Лист	Листів
Виконала:	Сухар Є.О.				Н	19	30
Група:	ДН 20-4						
Перевірив:	Щеглов С.П.			Розгортки М 1:50			













Slab Semi Family
created in June, 2019

Slab Semi Family
created in June, 2019
by Grotoskly Yours



Anna Fernin

Anna Fernin

curious

catchy

curious

catchy

never happens

tucky

just roll with it

Don't take life too seriously,
just enjoy the ride & see
where it takes you

bizarre

never happens

tucky

just roll with it

Don't take life too serious,
just enjoy the ride & see
where it takes you

bi

catchy

it

DESIGN




КНУСА

DEPARTMENT


Розробка капсульного крісла

OF


DESIGN



Вид спереду
1:20




Вид збоку
1:20




3D вибух-схема

Специфікація деталей та конструктивних матеріалів крісла			
№	УП	Деталь крісла	Матеріал
1		Зовнішній несучий каркас капсули	Вилитий каркас з пластику (акрил), обшитий тканиною
2		Внутрішня частина каркасу	Високоякісний поролон
3		Зовнішня спинка	Пластик (вилитий)
4		Подушка для сидіння	Верхні 100мм - поролон, нижчі 200 мм - конструктив з пластику
5		Декоративна подушка	Холлофайбер
6		Ніжки	Труби з поліпластику (акрил)

Підбір кольору оздоблювальних матеріалів			
№	УП	Частина крісла	HTML
1		Уся капсула, ніжки	#B2DDF9
2		Подушки, задня внутрішня стінка	#F1E8E1




3D Вид крісла - 2




Вид зверху
1:20

Вид знизу
1:20



Поперечний переріз
1:30



Повздовжний переріз
1:30

3D Вид крісла - 1

Зм.	К-сть	Пігмус	Дата
Виконала:	Сухар Є.О.		
Група:	ДН 20-4		
Перевірив:	Щеглов С.П.		


КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП

Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу


Інтер'єр коворкінгу

Стагія	Лист	Листів
Н	29	30

Ортогональні види М 1:20, перерізи М 1:30, 3Д види, паспорт кольорів та специфікація конструктивних деталей



Ергономічні схеми
1 : 20



				КНУБА 022 Дизайн 2024 ДН 20-4 ДП			
				Дизайн та обладнання інтер'єру коворкінгу			
Зм.	К-сть	Пігнус	Дата	Інтер'єр коворкінгу	Стодія	Лист	Листів
Виконала:	Сухар Є.О.				Н	30	30
Група:	ДН 20-4						
Перевірів:	Щеглов С.П.			Ергономічні схеми крісла М 1:20 та візуалізація			