Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Архітектурний факультет
Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ "МАГІСТР"

на тему:

"Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів"

Проєктна частина

Я як здобувач вищої освіти КНУБА розумію і підтримую політику закладу з академічної доброчесності. Я не надавав(-ла) і не одержував(-ла) недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

Виконала: ст.гр. ДНм-23 Таченко О.О.
Керівник наукової частини: проф., д.арх. Третяк Ю.В.
Керівник проєктної частини: проф., д.арх. Третяк Ю.В.

Київ 2024

ЗМІСТ

1. Титульний лист

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2. Класифікація готельних комплексів за розміщенням
3. Типи місцезнаходження готельних комплексів
4. Особливості готельних послуг
5. Засоби розміщення туристів і подорожуючих
6. Класифікація готелів за чинником часу перебування
7. Класифікація споживачів готельних послуг
8. Основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу
9. Чинники впливу на дизайн готелів

ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

ПРОЄКТ №1

10. Візуалізації готелю
11. Ситуаційна схема М. 1:200
12. Схема генерального плану М. 1:500
13. Аксонометрична схема будівлі
14. Аксонометрична схема блоку 1 М. 1:100
15. Архітектурний розріз будівлі М. 1:75
16. План поверху М. 1:100
17. План демонтажу перегородок М. 1:50
18. Обмірний план номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50
19. План меблів та аксонометрія номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50
20. План меблів номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50
21. План підлогових покриттів номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50
22. План облаштування стель номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50
23. План освітлення номерів «Люкс» та «Стандарт» М. 1:50. Специфікація освітлювальних приладів
24. Карта видів розгорток М. 1:50
25. Розгортка номеру «Люкс» (1–5) М. 1:50
26. Розгортка номеру «Стандарт» (6–10) М. 1:50
27. Паспорт оздоблення стін. Специфікація обладнання
28. Візуалізація номеру «Люкс»
29. Візуалізація номеру «Люкс»
30. Візуалізація номеру «Люкс»
31. Візуалізація номеру «Люкс»
32. Візуалізація номеру «Стандарт»
33. Візуалізація номеру «Стандарт»
34. Візуалізація номеру «Стандарт»


ПРОЄКТ №2

35. Ортогональні проекції М. 1:50. Аксонометрія
36. Розріз 1–1 М. 1:20. Паспорт матеріалів
37. Конструктивні вузли М. 1:5. Специфікація елементів вузлів
38. 3-д модель альтанки
39. Візуалізація альтанки
40. Ергономічна схема М. 1:20
41. Рендер 1
42. Рендер 2
43. Рендер 3

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN



KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила		Таченко О.О.				Класифікація готельних комплексів за розміщенням	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					2
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		



KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила		Таченко О.О.				Типи місцезнаходження готельних комплексів	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					3
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		

Особливості готельних послуг

Людський фактор

Важливість людського фактора при наданні послуг

Попит

Значні сезонні коливання попиту

Витрати

Високий рівень постійних і низький — змінних витрат

Послуги

Необхідність у супроводі основної послуги додатковими і периферійними

Накопичення/зберігання

Неможливість накопичення і зберігання

Відокремлення

Неможливість відокремлення від готелю, що надає послугу

Зусилля


Необхідність спеціальних зусиль для підтримання якості

Результат

Невловимість, відсутність матеріального результату

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила		Таченко О.О.				Особливості готельних послуг	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					4
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		



Розробила		Таченко О.О.				Засоби розміщення туристів і подорожуючих	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					5
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Класифікація готелів за чинником часу перебування

Тимчасове перебування



Транзитні готелі
Від 1 ночівлі до 2-х діб

Транзитні готелі – це заклади розміщення, призначені для короткочасного перебування мандрівників, які здійснюють пересадки або мають короткі зупинки в дорозі. Вони, як правило, розташовані поблизу транспортних вузлів: аеропортів, залізничних вокзалів, автомагістралей.

Готелі для сегмента «Ділові туристи»
Від 2-х до 7-ми діб

Готелі для ділових туристів – це спеціалізовані заклади розміщення, які пропонують широкий спектр послуг та зручностей, орієнтованих на потреби мандрівників, які подорожують у справах. Ці готелі зазвичай розташовані в ділових центрах міст або поблизу них, що забезпечує зручний доступ до офісів, конференц-залів та інших ділових об'єктів.

Готелі для лікування та відпочинку
Від 7-ми до 45 діб

Готелі для лікування та відпочинку: оздоровлення для тіла і душі
Готелі для лікування та відпочинку – це особливий вид закладів, які поєднують в собі комфортне проживання з оздоровчими процедурами. Вони часто розташовані в мальовничих місцях,


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила		Таченко О.О.				Класифікація готелів за чинником часу перебування	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					6
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛІВ З ІНТЕГРАЦІЄЮ В ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Споживачі готельних послуг

- **Батьки і діти**



- **Подружні пари**



- **Молодь**



- **Туристи (До 50 років)**



- **Середнього віку**




- **Змішаний контингент**



KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила		Таченко О.О.				Класифікація споживачів готельних послуг	Аркуш 7
Керівник		Третяк Ю.В.					
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		



Розробила		Таченко О.О.				Основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу	Аркуш
Керівник		Третяк Ю.В.					8
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Чинники впливу на дизайн інтер'єру готелів

Загальні

Концепція готелю та цільова аудиторія
Визначає загальний стиль, атмосферу та функціональність інтер'єру.

Місцерозташування та архітектура будівлі
Враховує існуючі обмеження та можливості, визначає характер інтер'єру.

Функціональність
Забезпечує комфорт та зручність гостей, відповідає призначенню різних зон.

Бюджет
Обмежує вибір матеріалів, меблів та дизайнерських рішень.

Спеціальні

Естетика та стиль
Додає індивідуальність інтер'єру, відповідає останнім трендам.

Технології
Сприяють підвищенню комфорту та ефективності роботи готелю.

Інженерні та ергономічні вимоги
Забезпечують безпеку та відповідність санітарним нормам.

Тренди в дизайні інтер'єрів
Впливають на вибір кольорів, матеріалів та стилів.

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розробила	Таченко О.О.			Чинники впливу на дизайн готелів		Аркуш	
Керівник	Третяк Ю.В.					9	
Зм.	Арк.	Кільк.	№ док.	Підпис	Дата		

ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN









Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	10	43
						Зображення вихідного архітектурного проекту готелю	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



МС "Немішаєве" (161мБС)
М 1:2 (в 1 см 2%)



теплий період
холодний період
рік



Примітки:

Загальна площа забудови досліджуваного об'єкта, включаючи всі необхідні споруди та інфраструктуру, оцінюється приблизно у 12,9 га.
Планування території передбачає раціональне поєднання забудованих зон та зелених насаджень у співвідношенні 30% до 40% відповідно.
Варто зазначити, що зазначені показники не враховують площу додатково прокладених транспортних комунікацій та паркових зон.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	11	43
						Ситуаційна схема	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


м. ІРПІНЬ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОНОВЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

МАСШТАБ 1:5 000






Умовні позначення:

1. Адміністративний блок
2. Будівля блоку 1
3. Будівля блоку 2
4. Парковка
5. Головна дорога
6. Прогулянкова зона
7. Озеленення
8. Водойма


Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	12	43
						Схема генерального плану	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


Північний вигляд Блоку 1



Південний вигляд Блоку 1








Примітки:


1.. Корпуси готелю зведені за модульною технологією.В її основі – просторовий модуль з габаритом 3,5 х 3,8 х 7 метрів, що відповідає одному номеру класу стандарт. Об'єднані в житловий корпус, дотримуючись закладеної архітекторами просторової логіки, модулі-номери прагнуть призматичної форми.

2. Готель призначений для відпочинку в теплі пори року, так як в конструктивній основі покладено дерев'яні балки габаритом 0,4 х 0,4 х 9 метрів.


Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				3д-схеми блоків та будівлі готелю	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	13	43
						Конструктивна система блоку А готелю Аксонометрична схема розташування блоків	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN











Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Аксонометричний вигляд готелю	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	14	43
						Аксонометрія блоку 1 М. 1:100	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



						КНУБА 022 Дизайн ДНм-23	
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів	
Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія: Н; Аркуш: 15; Аркушів: 43
Виконала		Таченко О.О.					
						Архітектурний розріз М. 1:75	Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN




Специфікація приміщень		
№	Назва	Площа
1	Апартаменти №1	32 м²
2	Апартаменти №2	16 м²
3	Апартаменти №3	16 м²
4	Апартаменти №4	16 м²
5	Апартаменти №5	32 м²
6	Апартаменти №6	32 м²
7	Апартаменти №7	16 м²

Специфікація приміщень		
№	Назва	Площа
8	Апартаменти №8	16 м²
9	Апартаменти №9	16 м²
10	Апартаменти №10	16 м²
11	Апартаменти №11	16 м²
12	Апартаменти №12	16 м²
13	Апартаменти №13	16 м²
14	Апартаменти №14	31 м²

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	16	43
						Обмірний план поверху блоку 1 М. 1:100	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація демонтажу стін				
Зображення	Марка	Опис	Об'єм	Площа
	ДМ-1	Перегородка із клеєного дерев'яного бруса – 200 мм.	2,1 м3	10,5 м2

Примітки:

1. Всі розміри уточнити по місцю, у випадку розбіжності між проєктними і реальними розмірами зв'язатись із авторами проєкту.
2. Висотні розміри рахувати від рівня чистої підлоги.
3. Перед виготовленням вдерних заповнень розміри уточнити за фактом виконання монтажних робіт.
4. Передбачити закладні деталі для навісного обладнання. Висоту монтажних деталей дивитись на аркушах за планом меблів та розгортках приміщень.


Існуючі стіни


Демонтована перегородка

+0.000 Висотна позначка

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	17	43
						План демонтажу перегородок М. 1:50	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN





Специфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Номер "Люкс"	31 м²
2	Номер "Стандарт"	16 м²
3	Санвузол 1	9 м²
4	Санвузол 2	5м²
5	Лоджія 1	12 м²
6	Лоджія 2	6 м²

Примітки:
1. Стан будівлі – проектний.
2. Висотні позначки дані від рівня чистої підлоги.
3. За відмітку +0.000 взято проектний рівень чистої підлоги
4. В обмірному плані існують мінімальні відхилення розмірів через кривизну існуючих стін.

Умовні позначення


Існуючі стіни


+0.000 Висотна позначка


900*2100 Висота та ширина дверного пройому

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані для проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	18	43
						Обмірний план номерів люкс та стандарт М. 1:50 Аксонометрична схема	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN









Примітки:

Меблі в номерах люкс та стандарт обрані та спроектовані з урахуванням стилістики дизайнера Алвара Аалто, що має свої початки в скандинавському напрямку дизайну. Меблі обрано в першу чергу зручні, практичні та естетично привабливі.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Аксонометрична схема плану умеблювання	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	19	43
						План меблів номерів люкс та стандарт М. 1:50 Аксонометрична схема	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація меблів номерів люкс та стандарт			
Зображення	Марка	Тип	Кількість
	m1	Двоспальне ліжко "Wood Queen bed"	1
	m2	Ліжко двоспальне "Хюгге"	1
	m3	Диван "Moss"	1
	m4	Крісло "Moss"	1
	m5	Стіл обідній "SIGNAL"	1
	m6	Стілець "ORTIGIA"	2
	m7	Журнальний стіл "HALMAR CAMILA"	1
	m8	Пуф "Minion"	1
	m9	Шафа "Teo MiroMark"	1
	m10	Підвісна приліжкова тумба "SONOMA"	2
	m11	Крісло "KILAND F-50"	2
	m12	Стіл кавовий "KLIPLEV"	1
	m13	Шафа "Дейл"	1
	m14	Журнальний стіл	2

Умовні позначення


Існуючі стіни

+0.000 Висотна позначка

Примітки:
1. Розміри вказані з урахуванням чистового опорядження.
2. Перед замовленням меблів провести контрольні обміри.
3. Деякі меблі проектуються та збираються під замовлення.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				План умеблювання	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	20	43
						План меблів та обладнання номерів люкс та стандарт М. 1:50	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація матеріалів підлоги				
Зображення	Марка	Текстура	Тип покриття	Площа
	ТТП-1		Монтажна дошка 40х50х6000 мм. сосна	65.2 м2
	ТТП-2		Плитка для стін та підлоги Vesper бежева 400 х 400 мм.	14.4 м2
Загальна площа підлогових покриттів				79.6 м2

Погонаж плінтусу				
Зображення	Марка	Зобр.	Примітки	Довжина
	ПЛ1		Алюмінієвий плінтус прихованого монтажу під вставку 60 мм.	40,2 п.м.

Вузол монтажу плінтусу




Умовні позначення:

- Існуючі стіни
- ТТП-1 — Тип підлогового покриття
- 25,4 м2 — Площа приміщення
- Підлоговий конвектор

Примітки:

1. Стики покриттів розміщувати по центру дверного полотна.
2. У вологих зонах використовувати гідроізоляцію підлоги та стін на висоту 200 мм.
3. Розташування плінтуса узгодити після затвердження планування з урахуванням розміщення меблів.
4. Підрізку плінтуса узгодити з підрядною організацією, після вибору та узгодження меблів.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				План підлог	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	21	43
						План підлогового покриття номерів люкс та стандарт М. 1:50 Специфікація підголових покртиттів	Архітектурний факультет		




Специфікація підвісних стель			
Зображення	Марка	Тип	Площа
	С1	Підвісна стеля з гіпсокартону та гіпсокартонний опуск	22.6 м2
	С2	Чистова стеля	55.9 м2
			78.5 м2

Профіль тіньового шва KRAAB SYSTEMS



Система світлових ліній SLOTT (LED підсвітка)




Умовні позначення

	Існуючі стіни	С1	Тип стелі
	Підвісна стеля		Ніша для карнизу
	Чистова стеля		LED підсвітка

Примітки:
1. Розміри дані з урахуванням чистового опорядження.
2. Прив'язки скорегувати після штукатурних робіт та можтажу усіх перегородок та конструкцій.
3. Прив'язки вказані по вісях.


Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				План стелі	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	22	43
						План та специфікація видів стель номерів люкс та стандарт М. 1:50	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



Специфікація освітлювальних приладів			
Зображення	Марка	Опис	К-сть
	СВ 1	Стельовий світильник "HISKIAS CH"	1
	СВ 2	Стельовий світильник "JazzWay"	1
	СВ 3	Круглий стельовий світильник "Temar"	1
	СВ 4	Стельовий світильник "Goeco"	1
	СВ 5	Точковий світильник "Nowodvorski" 8202 Flea White	13
Загальна кількість			17

Система світлових ліній SLOTT (LED підсвітка)



Умовні позначення:


- Існуючі стіни
- СВ 1 — Настельне освітлення
- LED підсвітка

Примітки:

1. За відмітку +0.000 взята відмітка чистової підлоги
2. Кількість монтованого матеріалу вказано без запасу.
3. Розміри та прив'язки вказані по обмірному плану.
4. Перед монтажем освітлювальних приладів скоригувати за місцем.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				План освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	23	43
						План освітлювальних приладів номерів люкс та стандарт М. 1:50 Специфікація освітлювальних приладів	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN




Номер Люкс становить 40 м2 а разом з лоджією 52 м2, що підхоить для людей, які люблять простір та комфорт. В даних апартаментах є можливість розміститися
сімейній парі, що приїхала на певний період часу, в такому випадку проблем з
розміщенням усіх необхадних власних речей в зонах зберігання не буде.
Номер обладнано міні-кухнею з холодильником, кухонним столом. З метою
розділення приватного простору та загального, спальню було відділено перегородкою із шторою.
Санвузол так само обладнано з урахуванням комфорту.

Стандартний номер включає в себе приміщення спальні з виходом на лоджію через панормамний склопакет.
Житлова площа номеру становить 36 м2 з урахуванням санвузла.
Сантехнічні прилади в номерах використовуються облегшені конструкції, тому в номерах присутні душові кабіни.
В номері є багато зон для зберігання, зокрема, велика шафа в спальні та багатофункціональна шафа в передпокої.


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	24	43
						Карта видів розгорток М. 1:50	Архітектурний факультет		











Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	25	43
						Розгортки по стінах номеру люкс М. 1:50	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN





Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	26	43
						Розгортки по стінах номеру стандарт М. 1:50	Архітектурний факультет		

KNUCA
DEPARTMENT OF DESIGN

Паспорт оздоблення стін

№	Назва	Хар-ка	К-сть	Виробник	Зображ.	Ціна
1	Фарба біла глянцева для стелі	Стирол-акр., дисперс. вода, пігменти, наповнювачі	40	Sniezka (Україна)		14650
2	Фарба сіра матова для плінтусу	Стирол-акр., дисперс. вода, пігменти, наповнювачі	6	Sniezka (Україна)		4720
3	Гіпсокартон під покраску	Гіпсокартон, грунтовка	15	KNAUF (Україна)		3400
4	Штукатурка сіра з імітацією каменю	Мікроцемент, вода, домішки, наповнювач	40	Ceresit (Україна)		1890
5	Акрилова штукатурка сіра	Мікроцемент, вода, домішки, наповнювач	15	Ceresit (Україна)		2120
6	Стінова панель під штукатурку	МДФ, грунто-вка, штукатурка	6	AGT унідекор (Україна)		3870
7	Дерев'яна панель	ДСП	6	Framex HDF (Україна)		730
8	Гіпсокартонна 3-д панель	Гіпсокартон, фарба	1	iGips (Україна)		1240
9	Стінова панель за ліжко з обивкою	Гіпсокартон, тканина, додаткові матер.	1	Capitonne (Україна)		10000
10	Стінова панель з м'якою обивкою	Гіпсокартон, тканина, додаткові матер.	1	Capitonne (Україна)		12000
11	Панель з імітац. бетона та візерунком	Гіпсокартон, штука-турка	3	Framex HDF (Україна)		5300
12	Стінова панель з гіпсокартону 3-д	Гіпсокартон, фарба	1	Framex HDF (Україна)		4790
13	Плитка біла керамограніт	Керамограніт	50	Cersanit (Україна)		3900
14	Панель стінова з візерунком	Гіпкокартон, ліпнина	6	Cellmembrane (Україна)		13840

Специфікація елементів обладнання

№	Назва	Опис	К-сть	Розміщення	Виробник	Зобр.	Ціна
1	Радіатор в підлогу	Сталь	3	Номер Люкс Номер Стандарт	Ideale Vittoria Італія		13000
2	Кондиціонер	Метал, пластик	2	Номер Люкс Номер Стандарт	SAMSUNG Китай		24100
3	Телевізор	Пластик, скло	2	Номер Люкс Номер Стандарт	SAMSUNG Китай		18400
4	Пральна машина	Метал, пластик	1	Номер Люкс Номер Стандарт	Gorenje Словенія		23000
5	Кухонний гарнітур	МДФ, пластик	1	Номер Люкс	Під замовлення Україна		40700
6	Посудомийка	Метал, пластик	1	Номер Люкс	BOSCH Німеччина		25900
7	Унітаз	Кераміка	2	Номер Люкс Номер Стандарт	Roca ONA Rimless Україна		12800
8	Біде	Кераміка	1	Номер Люкс	Roca ONA Rimless Україна		5900
9	Умивальник	Кераміка	3	Номер Люкс Номер Стандарт	CERSANIT Moduo Польща		8700
10	Душова кабіна	Метал, скло, пластик	2	Номер Люкс Номер Стандарт	Rea Solar Україна		28000
11	Дзеркало	Скло	4	Номер Люкс Номер Стандарт	KARE Німеччина		9000
12	Штора	Тканина	8	Номер Люкс Номер Стандарт	АЛСЕР Україна		33200
13	Килим	Поліпропілен, ворс	2	Номер Люкс Номер Стандарт	MAESTRO Туреччина		6700
14	Витяжка	Метал, платик	1	Номер Люкс	BOSCH Німеччина		22400

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного середовища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Вихідні дані	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	27	43
						Паспорт оздоблення стін Специфікація елементів обладнання	Архітектурний факультет		

Візуалізації номерів люкс та стандарт

KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN




KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN




KNJCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN



KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN





KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN



KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN



IKIUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN




KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN


Проєкт альтанки для відпочинку біля готелю


KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN

Фронтальний вид





Вид збоку





Вид зверху






						КНУБА 022 Дизайн ДНм-23
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів
Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки
Виконала		Таченко О.О.				
						Ортогональні проєкції М. 1:50 Аксонометрія

Стадія	Аркуш	Аркушів
Н	35	43

Архітектурний факультет

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

Розріз 1-1



Паспорт матеріалів				
№	Назва	Опис	Зображення	К-сть
1	Дерев'яний брус	100*100*2400 /2800/2900/ 3400 мм. Сосна		200
2	Дерев'яна планка	100*100*2800 мм. Сосна		50
3	Монтажна дошка (терасна)	220*20*2800 мм. Сосна		700
4	Ковролін (штучна трава)	200*400*30 мм. Стійкий до впливу вологи Латекс		40

Схема монтажу покриття альтанки




Примітки:

1. Всі елементи виконані з бруса 100*100 на виробництві, можуть бути похибки до 10 мм. При зборі на ділянці, уточнити по місцю.
2. Матеріали в паспорті вказані із запасом.
3. Конструкція опирається на бетонну монолітну основу товщиною 300 мм.
4. Модулі легко монтуються та кріпляться один до одного, це облегшує та прискорює монтажні та демонтажні роботи.
5. Кількість перекладин на даху можуть регулюватися відповідно до концепції.
6. Покриття підлоги визначається відповідно до бажань замовника та може варіюватися на різних площинах.

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	36	43
						Розріз 1-1 М. 1:20 Паспорт матеріалів	Архітектурний факультет		


KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN

ВУЗОЛ 1







ВУЗОЛ 2






ВУЗОЛ 3






ВУЗОЛ 4





ВУЗОЛ 5






Специфікація елементів вузлів				
№	Назва	Опис	Виробник	К-сть
1	Дерев'яний брус	Сосна, 100*100*3800 мм.	Україна	200
2	Болти кріплення	Сталь, 8*120 мм.	Китай	470
3	Монтажний куток	Сталь, 100*100*5 мм.	Україна	130
4	Дерев'яні ламелі	Сосна, 100*100*3000 мм.	Україна	100
5	Болти кріплення	Сталь, 10*120 мм.	Китай	500
6	Куток кріплення	Сталь, 100*100*5 мм., 90°	Україна	340
7	Ламелі кріплення	Сосна, 100*100*2800 мм.	Україна	30
8	Саморізи	Сталь, 5*60/80/120 мм.	Китай	500
9	Прижимний профіль	Сталь, 10*10*3 мм.	Китай	80
10	Скло загартоване	Скло, 8/10/12 мм.	Україна	9

КНУБА 022 Дизайн ДНм-23

Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	37	43
						Конструктивні вузли М. 1:5 Специфікація елементів вузлів	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN




Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	38	43
						3-д модель альтанки М. 1:100	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


Візуалізації альтанки

KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN



						КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів			
Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	39	43
						Візуалізація альтанки	Архітектурний факультет		

KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN



KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN


Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КНУБА 022 Дизайн ДНм-23			
						Вплив природних факторів на дизайн інтер'єрного сереговища заміських готелів			
Керівник		Третяк Ю.В.				Розробка проєкту альтанки	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконала		Таченко О.О.					Н	40	43
						Ергономічна схема М. 1:20	Архітектурний факультет		



KNUCA
DEPARTMENT
OF
DESIGN







KNUCA DEPARTMENT OF DESIGN